



# Magnesium Liquid

Magnesium Liquid  
Magnésium liquide  
Magnesium Liquid  
Magnesio Liquid



1 L e

**Diät-Ergänzungsfuttermittel für Pferde**  
**Complément alimentaire pour chevaux**  
**Dleet-Aanvullend paardenvoer**  
**Supplement for horses**  
**Mangime dietetico complementare per cavalli**

Analytische Bestandteile - Constituants analytiques -  
 Analytische bestanddelen - Analytical components -  
 Componenti analitici

Rohprotein - protéines brutes - ruw eiwit - crude protein - protein greze	0,2 %
Rohfette und -fette - Huiles et matières grasses brutes - ruw vet - crude oils and fats - olie e sostanze grasse greze	0,0 %
Rohfaser - fibres brutes - ruwe celstof - crude fibre - fibre greze	0,0 %
Rohasche - cendres brutes - ruwe as - crude ash - ceneri greze	8,0 %
Feuchtigkeit - taux d'humidité - vloeistof - moisture content - umidità	69,6 %
Magnesium - magnésium - magnesium - magnesio	1,0 %
Natrium - sodium - natrium - sodium - sodio	1,0 %

Kiel en droog bewaren. Beschermen voor direct zonlicht. No opening snel consumeren.  
 Aufbewahren trocken. Schützen vor direkter Sonnenstrahlung. Sofort verzehren.

Batch no. und MHD Ende:  
 Serie n. o. e. DE SL 100011  
 Registrier-Nr.: o. DE SL 100011

Futtermittel kühl, trocken und vor direkter Sonnenstrahlung geschützt lagern. Nach Anbruch zugäng verbrauchen.

Numéro d'identification du lot et date limite de consommation :  
 Vor impression:

N. di registrazione: o. DE SL 100011

Conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière du soleil. À consommer rapidement après ouverture.

Lot nr. en houdbaarheidsdatum:  
 Zie ophakken:

Registreeert: o. DE SL 100011

Krämer Pferdesport  
 4, Industriestraße 1 + 2  
 D-68764 Hockenheim  
 Tel. +49(0)180-6949400  
[www.kraemer.de](http://www.kraemer.de)

Felix Bühler  
 Ringstrasse Nord 43  
 CH-5600 Lenzburg  
 Tel. +41(0)848-803380  
[www.felix-buehler.ch](http://www.felix-buehler.ch)



4 053222 489722

411107E

**DE Magnesium flüssig, zum Ausgleich bei fütterungsbedingten Mängelscheinungen bei gestressten und nervösen Pferden.**  
 Die optimale Zusammensetzung von Magnesium, Tryptophan und Zink kann sich positiv auf die Pferde auswirken. Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit und Gelassenheit werden unterstützt.

**Fütterungshinweis:**  
 Grodpferde (600 kg): 35 - 50 ml täglich

Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen des gegenüber Alleinfuttermitteln erhöhten Gehaltes an Zink nur bis zu einem Anteil von max. 24 % der Tagesration verfüllert werden. Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Fachmanns einzuholen.

**Darreichungsform:** Flüssig. **Vor Gebrauch schütteln!**  
**Zusammensetzung:** Magnesiumchlorid, Traubenzucker, Natriumchlorid.

**Zusatzzstoffe je kg:** Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin B12 als Cyanocobalamin 100.000 mcg, Zink als zinc chloride hydroxid-monohydrat (3b609) 500 mg, L-Tryptophane 2.000 mg Technologische Zusatzstoffe: Natriumpropionat (E281), Zitronensäure (E330).

**FR Magnésium liquide permettant de compenser des carences liées à l'alimentation chez des chevaux nerveux et/ou stressés.**  
 La concentration optimisée en tryptophane, magnésium et zinc permet d'améliorer la volonté, la sérénité et la résistance au stress.

**Recommandations de dosage :**

Cheval (600 kg): 35 - 50 ml par jour

En raison de l'augmentation de la concentration en zinc des aliments lors de l'utilisation de ce produit, sa teneur ne doit surtout pas dépasser 24 % de la ration quotidienne. Il est préconisé de demander conseil à un spécialiste avant d'utiliser ce produit.

**Forme posologique :** liquide. **Agiter avant usage !**

**Composition :** chlorure de magnésium, dextrose, chlorure de sodium.

**Additifs par kg :** additifs nutritionnels : vitamine B12 sous forme de cyanocobalamin 100.000 mcg, zinc sous forme d'hydroxyde de chlorure de zinc monohydraté (3b609) 500 mg, L-tryptophane 2.000 mg Additifs technologiques : propionate de sodium (E281), acide citrique (E330).

**NL Magnesium vloeibaar als compensatie voor voedingsgerelateerde tekortkomingen bij gestresste en nerveuze paarden.**  
 Magnesium, tryptofaan en zink kunnen een positieve werking hebben bij deze paarden. De motivatie, belastbaarheid en rust worden ondersteund.

**Vooradvies:**

Warmbloed (600 kg): 35 - 50 ml/dag.

Bij dit aanvullend paardenvoer mag door het verhoogde aandeel aan zink in elkeenvoudige paardenvoeders, maar tot max. 24 % van het dagration gevoerd worden. Gelieve voor het overen advies aan een specialist te vragen.

**Toedieningswijze:** vloeibaar. **Schudden voor gebruik!**

**Samenstelling:** Magnesiumchloride, druivensuiker, natriumchloride.

**Sporen elementen per kg:** Nutriionale toevoegingsmiddelen: vitamine B12 als cyanocobalamin 100.000 mcg, zink als zinc chloride hydroxide, monohydrat (3b609) 500 mg, L-tryptophane 2.000 mg Technologische sporen elementen: Natriumpropionaat (E281), citroenzuur (E330).

**UK Liquid magnesium for compensating feed-related deficiency symptoms of stressed and nervous horses.** The optimum composition of magnesium, tryptophan and zinc can have a positive effect on these horses. Motivation, resilience and composture are supported.

**Feeding recommendation:**  
 Horses (600 kg): 5-50 ml daily  
 This supplement must only be fed up to a maximum portion of 24% of the daily ration due to its increased zinc content compared to complete feed. It is recommended to consult an expert before feeding.

**Dosage form:** liquid. **Shake before use!**  
**Ingredients:** Magnesium chloride, glucose, sodium chloride.  
**Additives per kg:** Nutritional additives: vitamin B12 as cyanocobalamin 100.000 mcg, zinc as zinc chloride hydroxide, monohydrate (3b609) 500 mg, L-tryptophane 2.000 mg Technological additives: Sodium propionate (E281), citric acid (E330).

**IT Magnesio liquido per compensare carenze dovute all'alimentazione di cavalli stressati e nervosi.** L'ottimale composizione di magnesio, triptofano e zinco può avere degli effetti positivi sui cavalli. Vengono incentivati l'impegno, la resistenza e la serenità dell'animale.

**Consigli per l'alimentazione:**  
 Cavalli di taglia grande (600 kg): 30 - 50 ml al giorno  
 A causa dell'alto contenuto di zinco rispetto a mangimi complessi, la somministrazione di questo mangime complementare non deve superare il 24% della razione alimentare giornaliera. Si raccomanda di chiedere il parere di un esperto prima della somministrazione.

**Forma farmaceutica:** liquida. **Agitare bene prima dell'uso!**  
**Composizione:** cloruro di magnesio, dextrosio, cloruro di sodio.  
**Additivi al kg:** additivi nutrizionali: vitamina B12 come cianocobalamin 100.000 mcg, zinco come cloruro di zinco idrossido-monoidrato (3b609) 500 mg, L-triptofano 2.000 mg. Additivi tecnologici: propionato di sodio (E281), acido citrico (E330).